

Las sillas salvaescaleras



vimec ACCESSIBILITY

vimec ACCESSIBILITY

*Calidad y diseño italiano
hecho a medida para usted*

Dolce Vita

CAMBIE SU VIDA SIN
CAMBIAR DE CASA

El sillón Dolce Vita siempre se fabrica a medida,
con un diseño preciso hecho para
su escalera y sus necesidades.

PENSAMIENTOS LEJOS..
BIENVENIDA
DOLCE VITA!



REDESCUBRIR EL PLACER Y
LA LIBERTAD DE VIVIR
EN TU CASA




Tu casa reúne todas las cosas buenas de tu vida: los afectos, recuerdos y comodidades que son una alegría tener cerca.



Vivir su hogar en completa autonomía es un placer que puede seguir compartiendo con su familia, sin limitaciones y con el máximo confort.

Dolce Vita



**MÁXIMA
FLEXIBILIDAD
Y UN COSTE
MÍNIMO**

VIMEC DOLCE VITA puede ser instalado tanto en el interior como en el exterior de las escaleras. No hay problema de espacio en la escalera, ya que dispone de reposapiés, asiento y reposabrazos totalmente plegables. El asiento y el reposapiés se cierran y abren juntos en un movimiento suave. Puede elegir entre los colores del asiento y la guía que mejor se adapte a su mobiliario. Basta con unos pocos y sencillos gestos para que el sillón le resulte familiar.

Dolce Vita



La guía a medida del sillón Dolce Vita es adecuada para las escaleras más largas y difíciles.

Hemos instalado con éxito sistemas con guías de 50 metros!

A SU SERVICIO PARA DARLE LA MEJOR SOLUCIÓN



Cada casa es diferente y cada persona tiene necesidades especiales que deben ser respetadas...

Los consultores de Vimec son profesionales técnicos experimentados y pacientes, dispuestos a compartir las experiencias de otros clientes para guiar mejor su elección.

Trabajamos para la satisfacción de las personas.

ESCUCHAR LA EXPERIENCIA DE LOS QUE YA HAN ELEGIDO

La calidad de más de 130.000 proyectos instalados en toda Italia es nuestra mejor garantía.



Nuestros clientes hablan de nosotros, el boca a boca es nuestra mejor publicidad para ofrecerle una solución única diseñada para usted, sus necesidades y su hogar.



ELIGE DOLCE VITA PORQUE...

Es fácil de usar, cada solución es única y adaptada para satisfacer las necesidades del cliente, no teme las largas distancias.

Se puede instalar en un día y no requiere albañilería.

Vimec utiliza una tecnología que evita el riesgo de lesiones o daños por contacto con el bastidor.

También se puede instalar al aire libre y tiene un asiento sólido y estable.

Ischia

PARA UN SOLO TRAMO
DE ESCALERAS,
FÁCIL DE USAR
Y CÓMODO

Ischia es la solución ideal para superar unos pocos peldaños tanto dentro como fuera de la casa.

Elegante, discreto y silencioso, perfecto para moverse con seguridad y el máximo confort.



Ischia



Ischia te libera de los pensamientos de los pequeños movimientos en la casa, sin renunciar a nada y sin forzarte a realizar trabajos especiales de albañilería.

Siéntate, abróchate el cinturón y disfruta en paz de la suave marcha de tu silla.

Ischia

RECONECTAR A LOS VIEJOS HÁBITOS?
¿Y POR QUÉ NUNCA?

ISCHIA ES CÓMODA
Y FÁCIL DE USAR,
Y TIENE UNA PEQUEÑA HUELLA,
ASÍ QUE...
SERENIDAD Y TRANQUILIDAD
EN SU PROPIA CASA.





ADAPTABLE Y ELEGANTE

Ischia se pliega fácilmente con los reposabrazos, el asiento y el reposapiés: nunca es un estorbo para aquellos que tienen que usar la escalera, siempre es un placer verla en el contexto de la casa, por sus discretas formas y colores.

EL CONFORT ES TAMBIÉN PARA LOS ESPACIOS ALREDEDOR DE LA CASA

¿Quieres moverte por la casa sin preocupaciones? Ischia también está disponible en versión exterior, con tratamientos específicos para garantizar la movilidad en los escalones de la rampa frente a la entrada, o en otro lado de la casa.

REPOSAPIÉS CON BORDES DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTES



TELECOMANDO DE NIVEL



PALANCA DE MANDO



VERSION PARA EXTERIOR



CÓMODA BARRA PARA LA ROTATION DEL ASIENTO


Capri

FLEXIBILIDAD Y ELEGANCIA

Capri es la solución a medida de Vimec con la guía monotubo, que se presta a instalaciones especiales cuando, por ejemplo, el espacio de aparcamiento de la silla ya está ocupado por una puerta, o cuando se dispone de una escalera de caracol.

Elegante en formas y colores, el sillón Capri también es perfecto para moverse con seguridad y comodidad.

SERENIDAD SIEMPRE ADAPTADA A SUS NECESIDADES






FACILIDAD DE USO

Usted puede llegar al área de dormir en un minuto, y con un minuto más vuelves a la cocina, in relax gracias a la función de start/stop suave (velocidad controlada de arranque y parada).



Capri se adapta a la forma de su escalera, incluso con más rampas: En primer plano estás tú, que te mueves en paz en los diferentes pisos de tu casa.



Capri



La flexibilidad de la silla Capri permite afrontar con serenidad cualquier tipo de recorrido, incluso los más complicados como las escaleras de caracol.

La rotación del asiento facilita tanto el embarque como el desembarque en la salida y en la llegada.

Capri



CONTROL REMOTO DE PISO




REPOSAPIÉS CON BORDES DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTES



ROTACIÓN DEL ASIENTO



DROPNOSE



SILLA PLEGABLE



¿POR QUÉ ELEGIR CAPRI?

UNA GUÍA SIEMPRE A MEDIDA

INSTALACIÓN EN UN DÍA

IDEAL PARA ESCALERAS
CON FORMAS ESPECIALES

DISPONIBLE CON ROTACIÓN
AUTOMÁTICA DEL ASIENTO

Seguridad y confort para todos

Dolce Vita

El reposapiés, de material anti-deslizamiento, está dotado de bordes de seguridad que garantizan la detención de la silla en caso de obstáculos en el recorrido.

En el piso de llegada, el asiento puede girar 75°, facilitando el descenso desde la silla. La partida y la detención son extremadamente suaves y agradables para la persona.

REPOSAPIÉS CON BORDES DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTES



TELECOMANDO DE NIVEL



LA TECNOLOGÍA VIMEC NO TIENE CREMALLERA PARA EVITAR LOS PELIGROS DE LESIONES/DAÑOS



ROTACIÓN DEL ASIENTO



VERSION PARA EXTERIOR

Características técnicas

Dolce Vita

VERSIONES DISPONIBLES



MARFIL

ROJO

MARRÓN

EL ASIENTO DE PIEL SINTÉTICA ESTÁ DISPONIBLE EN 3 COLORES.

LA GUÍA PUEDE SER PINTADA EN CUALQUIER COLOR RAL PARA QUE SE ADAPTE MEJOR A SUS MUEBLES Y SE ADAPTE A SUS NECESIDADES.


SIEMPRE DISCRETO Y ELEGANTE.

DISPONIBLE EN VERSIÓN EXTERIOR, CON FUNDA DE PROTECCIÓN.

SALIDA HACIA LA PLANTA BAJA



DATOS TÉCNICOS



FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 VAC
VELOCIDAD	0,15 M/S (MAX.)
DURACIÓN DEL USO	15 TRAYECTOS CADA 24 HORAS - 10 TRAYECYOS CONTINUOS
CARGA MÁXIMA	130 KG

DOLCE VITA		
A	DIMENSIONES DE LA GUÍA, ANCHURA/ALTURA	30 MM/50 MM
B	DISTANCIA DEL LADO EXTERIOR DE LA ESCALA	130 MM
C	DIMENSIONES DE LA MÁQUINA CON LA PLATAFORMA CERRADA	445 MM
D	DIMENSIONES DE LA MÁQUINA CON LA PLATAFORMA ABIERTA	720 MM
E	DISTANCIA ENTRE LA PLATAFORMA Y EL ASIENTO	530 MM
F	DISTANCIA ENTRE LA PLATAFORMA Y LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO	1.080 MM
G	ANCHO DEL RESPALDO	380 MM
H	DISTANCIA ENTRE APOYABRAZOS (EXTERIOR)	600 MM
J	DISTANCIA ENTRE EL RESPALDO Y LA PARED	195 MM
K	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	365 MM
L	DISTANCIA ENTRE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA Y EL SUELO	90 MM

LOS DATOS TÉCNICOS SON INDICATIVOS. VIMEC SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LOS CAMBIOS QUE CONSIDERE OPORTUNOS.

Características técnicas

Ischia

VERSIONES DISPONIBLES



ISCHIA PARA INTERIOR


OPCIONAL

GUÍA ABATIBLE HACIA ABAJO.
DESLIZAMIENTO MOTORIZADO.
ROTACION DEL ASIENTO AUTOMÁTICA.




ISCHIA PARA EL EXTERIOR

DATOS TÉCNICOS



ISCHIA		
A	UN RADIO DE GIRO DE	645 MM
B	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL RESPALDO	60 MM
C	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	390 MM
D	ANCHURA MÍNIMA CON EL REPOSAPIÉS LEVANTADO	320 MM
E	ANCHURA MÍNIMA CON EL REPOSAPIÉS BAJADO	530 MM
F	ANCHURA EXTERIOR DEL REPOSABRAZOS	575 MM
G	ANCHO INTERIOR DEL REPOSABRAZOS	450 MM
H	ALTURA DEL RESPALDO	400 MM
I	REPOSAPIÉS - ASIENTO	430 - 460 - 490 - 520 MM
J	ALTURA MÍNIMA DEL REPOSAPIÉS	70 MM
K	PARTE DELANTERA DE LA GUÍA	160 MM

LOS DATOS TÉCNICOS SON INDICATIVOS. VIMEC SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LOS CAMBIOS QUE CONSIDERE OPORTUNOS.



ARRANQUE Y PARADA PROGRESIVOS DE SERIE
NO NECESITA LUBRICACIÓN: UN PAÑO ES TODO
LO QUE SE NECESITA PARA LIMPIARLO
INSTALACIÓN EN UN DÍA

Características técnicas

Capri

OPCIONAL

GUÍA ABATIBLE HACIA ABAJO.
ROTACION DEL ASIENTO AUTOMÁTICA




COMFORT

GUÍAS



DATOS TÉCNICOS



FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 VAC
VELOCIDAD	0.15 M/S (MAX.)
DURACIÓN DEL USO	15 VUELTAS CADA 24 HORAS 10 VUELTAS CONTINUAS
CARGA MÁXIMA	125 KG

CAPRI		
A	A MEDIDAS DE GUÍA (DIÁMETRO)	Ø 76 MM
B	DISTANCIA DE LA ESCALA EXTERIOR (BASE 30 MM)	170 MM
O	DISTANCIA DE LA ESCALA INTERIOR (BASE 30 MM)	190-250 MM
C	DIMENSIONES DE LA MÁQUINA CON PLATAFORMA CERRADA	400 MM
D	DIMENSIONES DE LA MÁQUINA CON LA PLATAFORMA ABIERTA (BISELADA)	625 MM
E	DISTANCIA ENTRE EL REPOSAPIÉS Y EL ASIENTO	485 MM
F	DISTANCIA ENTRE EL REPOSAPIÉS Y LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO	880 MM
G	DISTANCIA ENTRE APOYABRAZOS (INTERIOR)	440-460 MM
H	DISTANCIA ENTRE APOYABRAZOS (EXTERIOR)	570-610 MM
J	DISTANCIA ENTRE EL RESPALDO Y LA PARED	570-610 MM
K	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO	390 MM
L	DISTANCIA ENTRE LA PARTE SUPERIOR DE LA PLATAFORMA Y EL SUELO	130 MM
	EN EL CASO DE "DROPNOSE"	93 MM
	ANCHO MÍNIMO DE INSTALACIÓN DE LA ESCALERA EN EL INTERIOR DE	770 MM
	ANCHURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN DE LA ESCALERA FUERA DE	740 MM

LOS DATOS TÉCNICOS SON INDICATIVOS. VIMEC SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LOS CAMBIOS QUE CONSIDERE OPORTUNOS.

ARRANQUE Y PARADA PROGRESIVOS DE SERIE
INSTALACIÓN EN UN DÍA

vimec

Vimec nació en 1980 cerca del río Po, a caballo entre las provincias de Mantua y Reggio Emilia.

A lo largo de los años nos hemos convertido en líderes, pero los valores que nos guían cada día no han cambiado: Las personas son nuestros clientes, y trabajamos con ellos con pasión, compromiso y integridad, para asegurar la mejor experiencia del consumidor.

Vimec Accessibility es la división de la empresa que se encarga del diseño, implementación e instalación de soluciones a medida para apoyar las necesidades de movilidad de la persona, tanto en sus propios hogares como en espacios públicos.

ART: KALIMERA.IT



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =



7510148-05022015 440/0

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
export@vimec.biz | www.vimec.es

OFICINAS EXTRANJERAS DE VIMEC:

Madrid (España)
Avignone (Francia)
San Pietroburgo (Rusia)

Londres (Reino Unido)
Varsovia (Polonia)

Empresa bajo la dirección y coordinación de Investmentaktiebolaget Latour.